

Unterbau-Kühlschrank

Siemens KU 15 LA 40

Farbe: weiß

EAN-Nummer:



Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Verbrauchs-Eigenschaften

Energieeffizienzklasse A

jährlicher Energieverbrauch: 204 kWh

Leistungseigenschaften

Gerätetyp-Klassifizierung 7

Anschlußwert: 75 W

Klimaklasse SN

4-Sterne-Gefrierfach

Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg

12 Std. Lagerzeit bei Störung

gesamter Nutzinhalt: 128 I

Nutzinhalt Kühlraum: 112 I

Nutzinhalt Gefrierfach: 16 I

Bedienung

Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb

Abtauautomatik im Kühlraum manuelles Abtauen im Gefrierfach

Kühlraum-Ausstattung

3 Sicherheitsglasplatte(n)

höhenverstellbare Abstellflächen

höhenverstellb. Abstellflächen: 2

Anz. der geteilten Abstellflächen: 1

Anzahl der Gemüseschalen: 1

Gemüseschalen mit Abdeckung

Innentür-Ausstattung

5 Türregal(e)

Türfächer mit Klappe: 1

Zubehör

Eiereinsatz

Eierleiste für 8 Eier

Eiswürfelschale



Unterbau-Kühlschrank

Siemens KU 15 LA 40

Farbe: weiß

EAN-Nummer:

Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Gehäuse-Eigenschaften

Breite: 59.8 cm

Breite bei geöffneter Tür: 60 cm

Höhe: 82 cm Tiefe: 54.8 cm

Tiefe einschl. Wandabstand: 55 cm Tiefe bei geöffneter Tür: 115 cm

Leergewicht: 34 kg Rechts-Anschlag der Tür Tür-Anschlag wechselbar Flach-Scharnier-Technik

Einbau-Eigenschaften


Nischen-Breite: 60 cm min. Nischen-Höhe: 82 cm max. Nischen-Höhe: 87 cm Be- und Entlüftung über Sockel höhen- und tiefenverstellbarer Sockel


integrierbarer Kühlschrank

Farben

weiss







Einbau-Geräte-Set

Siemens

EQ 23033

HE 13053 + EA 73050

Farbe: edelstahl + edelstahl

EAN-Nummer:



Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Elektrischer Anschluß

Anschlußwert: 11.4 kW

Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld

entspricht VDE-Sicherheitsnorm

Leistungseigensch. Backofen (allgemein)

Backrohrvolumen: Large

Bedienung

4 Kochzonenregler

Drehregler für Backofen-Funktionswahl

Drehregler für Backofen-Temperatur

Backofen-Funktionen

Ober-/Unterhitze

3D-Heißluft

Unterhitze

Grill

Umluft-Grillen

3-fach variable Grilleistung

Schnellvorheizen-Funktion

Backofen-Ausstattung

Aufnahmegitter für Backbleche

Innenraum-Beleuchtung

Glatt-Email-Innenbeschichtung

Innenraum-Volumen: 58 I

Kühlgebläse zur Schrankentlüftung

Zubehör

Kombi Back-/Grillrost

Universalpfanne

Gehäuse-Eigenschaften

Breite: 59.5 cm

Höhe: 59.5 cm

Tiefe: 54.8 cm

Tiefe bei geöffneter Tür: 101 cm

Backofentür mit Sichtfenster

Nischen-Breite: 56 cm

Nischen-Höhe: 60 cm

Nischen-Tiefe: 55 cm

Ausstattung Glaskeramikfeld

Elektro-Anschlußwert: 7 kW

Restwärmeanzeige für jede Kochzone



Einbau-Geräte-Set

Siemens EQ 23033 HE 13053 + EA 73050

Farbe: edelstahl + edelstahl

EAN-Nummer:

Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Kochzone-vorne/außen links

Blitz-Kochzone

Kochzone-hinten/innen links

Blitz-Kochzone

Bräter-Zweikreis-Kochzone

Kochzone-hinten/innen rechts

Blitz-Kochzone

Kochzone-vorne/außen rechts


Blitz-Kochzone Zweikreis-Kochzone Einbau-Eigenschaften

Breite, Kochfeld: 57.6 cm Tiefe, Kochfeld: 51.8 cm Höhe, Kochfeld: 4.5 cm Breite, Ausschnitt: 56 cm Tiefe, Ausschnitt: 50 cm Höhe, Ausschnitt: 4.05 cm

Farben

edelstahl





Einbau-Geschirrspüler

Siemens SE 65 M 350 EU

Farbe: vollintegrierbar

EAN-Nummer:

Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Bedienung

Bedienelemente in Türoberkante

Bedienung durch Tasten

Start-Vorwahl

max. 19 Std. vorprogrammierb. Startzeit

Restzeitanzeige

elektrische Salz-Nachfüllanzeige

elektrische Klarspüler-Nachfüllanzeige

akustisches Programmende-Signal

Programme

5 Spül-Progr.

5 Temperatur(en)

min. Temperatur: 45 °C

max. Temperatur: 70 °C

Grad-Zahl der 2. Temperaturstufe: 50 °C

Grad-Zahl der 3. Temperaturstufe: 55 °C

Grad-Zahl der 4. Temperaturstufe: 65 °C

Automatik-Programme

2 Automatik-Progr.

Energiespar-Programm

Temperatur Energiespar-Programm: 50 °C

Schnell-Programm

Temperatur Schnell-Programm: 45 °C

Intensiv-Programm

Temperatur Intensiv-Programm: 70 °C

Vorspülen



Einbau-Geschirrspüler

Siemens SE 65 M 350 EU

Farbe: vollintegrierbar

EAN-Nummer:

Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Beschaffenheit des Spülraumes

herausnehmbarer Besteck-Korb

Besteckkörbe: 2 Besteck-Ablage

Oberkorb beladen höhenverstellbar

Unterkorb mit Tellerhaltern klappbarer Tellereinsatz

zusätzlicher klappbarer Tellereinsatz, o

Gehäuse-Eigenschaften

Breite: 59.8 cm min. Höhe: 81 cm max. Höhe: 87 cm Tiefe: 55 cm

selbstschließendes Türscharnier

Einbau-Eigenschaften

vollintegrierbarer Geschirrspüler

Farben

keine Angabe





Flachschirm-Dunstabzugshaube

Siemens LI 28030

Farbe: silbermetallic

EAN-Nummer:

Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Leistungseigenschaften

geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb

Anschlußwert: 220 W

Beleuchtung (gesamt): 120 W

3 Lüftungsstufe(n)

2 Ventilatoren

2 Motoren

entspricht VDE-Sicherheitsnorm

Gebläseleistung bei Abluft

Fördervolumen der 1. Stufe: 250 m³/Std. Fördervolumen der 2. Stufe: 310 m³/Std. Fördervolumen der 3. Stufe: 400 m³/Std. Fördervolumen gemessen nach DIN 44971

Gebläseleistung bei Umluft

Fördervolumen der 1. Stufe: 160 m³/Std. Fördervolumen der 2. Stufe: 220 m³/Std. Fördervolumen der 3. Stufe: 300 m³/Std. Fördervolumen gemessen nach DIN 44971

Bedienung

2 Lampe(n)

Filter-Eigenschaften

Metall-Fettfilter

Gehäuse-Eigenschaften

Breite: 59.8 cm Höhe: 25 cm Tiefe: 28 cm

zusätzlich herausziehbare Absaugfläche

Einbau-Eigenschaften

Abluftanschluß oben Abluftanschluß hinten

Durchmesser des Abluftanschlusses: 120 mm 2. Abluftanschluß-Durchmesser: 100 mm

Montage in einen Oberschrank Länge der Anschlußleitung: 100 cm

Farben

silber